

Архитектурные требования к нестационарным торговым объектам на территории города Дубны Московской области

1.1 Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям дизайна согласно настоящим требованиям и с учетом долговременной эксплуатации, не теряя своих качеств.

1.2 Проектная документация для нестационарных торговых объектов должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления. Ограждающие конструкции предусматривать из металлических конструкций с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку.

1.3 Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) и их отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы.

1.4 Архитектурно-художественное решение нестационарных торговых объектов не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

1.5 Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

1.6 Киоски, павильоны, торговые галереи и другие объекты торговли и услуг должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия.

Дизайнерское решение рекламно-информационного оформления должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению павильона. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.

1.7 Раздел "Благоустройство территории" должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП59.13330.2012, СП42.13330.2011.

Территория, занимаемая нестационарными торговыми объектами, а также прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с проектом. В состав работ по благоустройству должны, как правило, входить работы по устройству дорог и стоянок с твердым покрытием тротуаров, водоотводов, освещения, малых архитектурных форм.

1.8. При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие типовые решения:

- соответствие габаритных размеров объектов (модулей), установленным в требованиях;
- соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы рекомендованным настоящими требованиями;

- идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных декоративных элементов и общих конструкций (верхнего фриза и козырька) для объектов одной торговой зоны или сблокированных в единый модуль, далее (торговая галерея).

Типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории города Дубны Московской области



ТИП 1 «Классика»

Площадь от 6 м² до 18 м². Высота киоска от 2,5 до 3 м.

Цветовая гамма:

Серый	RAL 7004 Signalgrau
Серебристый	RAL 9006 Weißaluminium

Типовые архитектурные решения внешнего вида весенне-летних и мобильных нестационарных торговых объектов на территории города Дубны Московской области

Тентовые конструкции (летнее кафе)



Тентовые конструкции	
Виды конструкции крыши	
Двухскатная	
Четырехскатная	
Пагода	

Варианты цветового решения.

Соответствие цветов по каталогу RAL

1	Белый	RAL 9003 Signalweiß
2	Бежевый	RAL 1015 Elfenbein
3	Лимон	RAL 1018 Zinkgelb
4	Желтый	RAL 1021 Rapsgelb
5	Оранжевый	RAL 2009 Verkehrsorange
6	Красный	RAL 3001 Verkehrsrot
7	Бордовый	RAL 3004 Purpurrot
8	Синий	RAL 5002 Ultramarinblau
9	Голубой	RAL 5015 Himmelblau
10	Хаки	RAL 6003 Olivgrün
11	Зеленый	RAL 6005 Grasgrün
12	Черный	RAL 9005 Tiefschwarz

Варианты декорирования летнего кафе

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Тентовые конструкции				
Технические параметры (мм)				
Ширина	Длина	Высота	Площадь	Кол-во окон
2000	3000	2100	6кв.м.	1шт.
3000	3000	2100	9кв.м.	2шт.
4000	3000	2100	12кв.м.	2шт.
3000	5000	2100	15кв.м.	2шт.
4000	4000	2100	16кв.м.	2шт.
4000	5000	2200	20кв.м.	2шт.
4000	6000	2200	24кв.м.	2шт.
5000	5000	2200	25кв.м.	2шт.
5000	6000	2200	30кв.м.	4шт.
5000	7000	2200	35кв.м.	4шт.
5000	8000	2200	40кв.м.	5шт.
5000	9000	2200	45кв.м.	5шт.
5000	10000	2200	50кв.м.	6шт.
6000	10000	2200	60кв.м.	6шт.

Автоцистерна для молока



ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Техническая характеристика цистерны

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Вместимость
1600	2940	1580	1 -1,5 м ³

Холодильное оборудование для реализации прохладительных напитков, мороженого и кваса

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

ТИП 1



ТИП 2



ТИП 3



Техническая характеристика цистерны

	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
ТИП 1	1250	1970	2081
ТИП 2	1250	1970	1700
ТИП 3	1750	1350-1750 мм	2500

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Торговые автоматы

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Техническая характеристика

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Масса	Производительность
575	750	1700	120кг	50,70,150 л/ч

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



Техническая характеристика:

- Размер 2,0 х 3,0 х 2,0м.; 2,0 х 5,0 х 2,0м.; 3,0 х 5,0 х 2,0м.;
- Сборно-разборная конструкция;
- Покрытие OXWORD 240T стальная труба 30 х 30 мм;
- Сетка металлическая 10 х 10 см.;
- Вес 210 кг.

Временная конструкция для размещения елочного базара



Техническая характеристика:

Сборно-разборное ограждение из легко демонтируемых конструкций обтянутое по периметру баннером (верхнее поле: красное высота 600 мм, шрифт «Arial», белый, высота 450 мм, нижнее поле: зеленое, высота 200 мм, шрифт «Arial», белый, высота 140 мм), оформленным в новогоднем стиле

