



Приложение
к постановлению главы
городского округа Котельники
Московской области
от 25.06.2014г.№556-ПГ



Архитектурные решения
нестационарных торговых объектов для размещения
на территории
городского округа Котельники



Содержание:

1. Типовые нестационарные торговые объекты

ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

2. Тентовые конструкции (летнее кафе)

3. Выносное холодильное оборудование для мороженого

4. Выносное холодильное оборудование для напитков.

5. Автоцистерны для молока, кваса.

6. Торговые автоматы.

7. Временная конструкция для хранения бахчевых культур.

TopKiosk

ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



1. Типовые нестационарные торговые объекты.




Торговый модуль (ТИП Р)

Алюминиевая композитная панель RAL 9006

Алюминиевая композитная панель RAL 9005



Торговый модуль тип Р



Функциональное назначение

- продовольственные товары
- непродовольственные товары
- ремонт одежды и обуви
- изготовление ключей
- продажа цветов

Каркас торгового модуля изготавливается из прямоугольных металлических труб:

80x40x2,40x40x2,40x25x1.5.

Конструкция многослойного пола включает в себя снизу-вверх:

- оцинкованный лист
- утеплитель "Изовер"
- доска 40мм
- ДСП 16мм
- линолеум.

В конструкции стен, пола и потолка модуля применены негорючие и не поддерживающие горение материалы.

Неостекленные поверхности стен отделаны декоративными композитными панелями толщиной 3мм, усилены металлическим листом 1,5мм и утеплены полистиролом толщиной 40мм. Внутренняя отделка стен-ламинированная ДСП или пластиковые панели (по желанию заказчика).

Фасадное (и при необходимости боковое) остекление модуля монтируется в алюминиевые или пластиковые рамы и предусматривает торговое окно или дверь в заходном варианте. В модуле предусмотрена металлическая глухая входная дверь (из листа 2мм снаружи и 1.2 внутри) с одним или двумя замками в боковой или тыльной стенке .

Остекление модуля защищено ролл-ставнями с инерционным механизмом подъема и нижними ригель-замками.


Крыша модуля выполнена из профнастила С25 с доборными элементами из оцинкованной стали.

Полезная площадь изделия: 4-60м²

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ


Торговый ряд

Алюминиевая композитная панель RAL 9005



Алюминиевая композитная панель RAL 9006

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ




TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Торговая галерея

Алюминиевая композитная панель RAL 9005

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Алюминиевая композитная панель RAL 9006



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Тентовые конструкции (летнее кафе)

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ




TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



Тентовые конструкции	
TopKiosk ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ	
Виды конструкции крыши	
Двухскатная	
Четырехскатная	
Погода	

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Варианты декорирования летнего кафе.



Тентовые конструкции



Технические параметры (мм)

Ширина	Длина	Высота	Площадь
2000	3000	2100	6кв.м.
3000	3000	2100	9кв.м.
4000	3000	2100	12кв.м.
3000	5000	2100	15кв.м.
4000	4000	2100	16кв.м.
4000	5000	2200	20кв.м.
4000	6000	2200	24кв.м.
5000	5000	2200	25кв.м.
5000	6000	2200	30кв.м.
5000	7000	2200	35кв.м.
5000	8000	2200	40кв.м.
5000	9000	2200	45кв.м.
5000	10000	2200	50кв.м.
6000	10000	2200	60кв.м.



Выносное холодильное оборудование для мороженого.

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Техническая характеристика

Ширина, мм	Длины, мм	Высота, мм	Темпер. режим.	Охлажденный объем (л)	Питание
1250	1970	2081	-14...-16	10x4,74 л или 6(+6)x5 л	220В 50Гц

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Выносное холодильное оборудование для напитков.

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Техническая характеристика

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Питание	Масса	Производительность
600	На 2-3 кега 1500	1000	220В 50Гц	40- 60кг.	70- л/ч
600	На 1 кег 1100	1000			

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Техническая характеристика

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Питание	Вместимость
1600	2940	1580	200В.	300,450, 700



ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



Техническая характеристика

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Питание	Масса	Производительность
575	750	1700	220В 50Гц	120кг	50,70,150 л/ч

Временная конструкция для хранения бахчевых культур.

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Техническая характеристика:

- Размер 2,0 х 3,0 х 2,0м.; 2,0 х 5,0 х 2,0м.; 3,0 х 5,0 х 2,0м.;
- Сборно-разборная конструкция;
- Покрытие OXWORD 240T стальная труба 30 х 30 мм;
- Сетка металлическая 10 х 10 см.;
- Вес 210 кг.

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ